





MEDIDAS PALIATIVAS: REJAS DE RETENCIÓN





Rejas de retención. Grapas Tecno-Grabber®. Cortesía de Tecnoconverting.

MEDIDAS PALIATIVAS: CESTAS O MALLAS DE CAPTACIÓN Y RETENCIÓN DE SÓLIDOS







Instalación de 1 cesta Tecno-Grabber®. Sabadell (Barcelona). Cortesía de Tecnoconvertint.



Instalación de 1 cesta Tecno-Grabber®. Mollet del Vallès (Barcelona). Cortesía de Tecnoconvertint.



Evolución en la instalación de 3 cestas Tecno-Grabber® (inicialmente sin rejas de retención y posteriormente con rejas de retención en la zona superior) y su monitorización [Sensor de nivel por ultrasonidos (US) sin contacto + Registrador de datos SOFREL LT-US (Data Logger)] en un colector del sistema de saneamiento de Sabadell (Barcelona). Río Ripoll. Cortesía de la Agencia Catalana del Agua (ACA), LACROIX SOFREL y Tecnoconverting.



Instalación de 3 cestas Tecno-Grabber®. Cortesía de Tecnoconvertig.






Instalación de cestas Tecno-Grabber®. Cortesía de Tecnoconverting.




Instalación de 7 cestas Tecno-Grabber® en Aspe (Alicante). Cortesía de Tecnoconverting.




Instalación de 7 cestas Tecno-Grabber® en Aspe (Alicante). Cortesía de Tecnoconverting.



Instalación de 14 cestas Tecno-Grabber®. San Feliú de Llobregat (Barcelona). Cortesía de Tecnoconverting.



Instalación de 10 cestas Tecno-Grabber®. Rubí (Barcelona). Cortesía de Tecnoconverting.



Instalación de 1 cesta Tecno-Grabber® en un colector de ø800mm. El Pont de Vilomara i Rocafort (Barcelona). Cortesía de Tecnoconverting.



Instalación de 6 cestas Tecno-Grabber® y su monitorización [Sensor de nivel por ultrasonidos (US) sin contacto + Registrador de datos SOFREL LT-US (Data Logger)] en un colector del sistema de saneamiento de Sant Fruitós de Bages (Barcelona). Río d'Or. Cortesía de la Agencia Catalana del Agua (ACA), LACROIX SOFREL y Tecnoconverting.




La «Sociedad Española de Ornitología» (SEO BirdLife) gestiona la instalación de 2 cuellos (acero inoxidable AISI-316) para colectores de 1.500 mm de diámetro con 2 cestas Tecno-Grabber®, en el sistema de saneamiento de Coslada (Madrid), que vierten al río Jarama. Cortesía de Tecnoconverting.




La «Sociedad Española de Ornitología» (SEO BirdLife) gestiona la instalación de un deflector con peine superior y 8 cestas Tecno-Grabber® (0,3 m de diámetro y 2 m de largo) en un aliviadero del sistema de saneamiento de Coslada (Madrid), que vierte al río Jarama. Cortesía de Tecnoconvertint.

MEDIDAS PALIATIVAS: BARRERAS ANTICONTAMINACIÓN





Barrera de contención cilíndrica GRINTEC®. Concejo de Proaza (Asturias). Cortesía de Sorbcontrol, S.L.



Barrera de contención cilíndrica GRINTEC®. Cortesía de Sorbcontrol, S.L.