
Nombre común Nombre científico [PIC, SGU, MON]


Rana patilarga Rana iberica






A DE ANFIBIOS

de los Parques Nacionales Españoles







Mide como máximo 7 cm. Cabeza y hocico redondeado y corto. Ojos con la pupila elíptica y horizontal. Posee una mancha postocular oscura, que se prolonga por el ojo. Por debajo de esta, una más fina y blanquecina recorre la mayor parte del labio superior. Los miembros posteriores son muy largos con franjas transversales más oscuras, bastante patentes. Piel lisa, con coloración del pardo oscuro-gris negruzco hasta rojiza. Con algunos gránulos en el dorso y parte trasera de los miembros posteriores. Pliegue dorsolateral estrecho y prominente.

Endemismo ibérico. Se encuentra en **arroyos** de agua frías y rápidas entre la hierba de las orillas, nunca lejos del agua. Se pueden llegar a encontrar a 2.000 msnm. Los juveniles son más terrestres que los adultos, que tienen poca tolerancia a las oscilaciones térmicas y a la deshidratación.

Se **reproduce** en los mismos sitios en los que vive a lo largo del año. La hembra deposita una masa globosa y compacta de hasta 400 huevos en remansos y pozas de arroyos a poca profundidad. Larva de color pardo-grisáceo a rojizo, con manchas doradas en el cuerpo y en la cola, a veces con reflejos metálicos. Alcanza 5 cm de longitud. El desarrollo larvario dura unos tres meses.

Presenta tanto actividad diurna como nocturna. Durante el día permanecen inmóviles entre la vegetación, bajo las rocas o la hojarasca. Captura sus presas tanto en el agua como en tierra, pero predominan las presas terrestres. La dieta está compuesta fundamentalmente de insectos y arañas. Su coloración mimética le ayuda a no ser detectada por depredadores.